



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
[psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lublin@sanepid.gov.pl) ePUAP: psse\_lublin

Egz. Nr 1

NZ.9022.6.9.2023.BD

**Prezydent Miasta Lublin**  
**Urząd Miasta Lublin**  
**Wydział Ochrony Środowiska**  
**ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin**

## OPINIA

Na podstawie

- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
- § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a tiret drugie, pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie**

po rozpatrzeniu wystąpienia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu 02.06.2023 r.) znak: OŚ-OD-I.6220.172.2021 dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami, instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie na terenie działki nr ewid. 39/15 obręb 25 – Rury A, w sprawie z wniosku z dnia 22.12.2021 r. oraz uzupełnieniem wniosku z dnia 05.01.2022 r., wniesionych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 156, 21-500 Biała Podlaska za pośrednictwem Pana mgr. inż. Piotra Ciesielczuka „Eko – Projekt” Pracownia Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk ul. dr. Witolda Chodźki 3/13, 20-093 Lublin, działającego jako pełnomocnik Spółki na mocy pełnomocnictwa z dnia 16.09.2021 r. udzielonego przez Pana mgr. inż. Eugeniusza Izdebskiego – Prezesa Spółki, i po zapoznaniu się z raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko z dnia 28.03.2023 r. oraz uzupełnieniami do ww. raportu z dnia 16.05.2023 r. i dnia 27.07.2023 r.

**opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia określone w przedłożonych materiałach opisowo –graficznych bez zastrzeżeń.**

### UZASADNIENIE

Rozpatrywane wystąpienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu 02.06.2023 r.) znak: OŚ-OD-I.6220.172.2021 dotyczy przedsięwzięcia polegającego na

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami, instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie na terenie działki nr ewid. 39/15 obręb 25 – Rury A, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a tiret drugie, pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W sprawie ww. przedsięwzięcia została wydana decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 09.05.2022 r. znak: OŚ-OD-I.6220.172.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Decyzja ta została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 28.09.2022 r. znak: SKO.41/2443/SD/2022. W ww. decyzji Kolegium wskazało na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Postanowieniem z dnia 07.10.2022 r. znak: OŚ-OD-I.6220.172.2021 Prezydent Miasta Lublin stwierdził o konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Postępowanie prowadzone jest w ramach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 ze zm.).

Do wystąpienia załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 28.03.2023 r. (dalej: raport) wraz z uzupełnieniem z dnia 16.05.2023 r. sporządzone przez zespół projektowy pod kierownictwem Pana mgr. Marka Benedyktyńskiego EKO-POJEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań.

Pismem z dnia 27.06.2023 r. znak: NZ.9022.6.9.2023.BD Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwrócił się o uzupełnienie raportu.

W dniu 08.08.2023 r. wraz z pismem z dnia 03.08.2023 r. znak: OŚ-OD-I.6220.172.2021 do tutejszej Stacji wpłynęło uzupełnienie raportu we wnioskowanym zakresie.

Pismem z dnia 01.09.2023 r. znak: NZ.9022.6.9.2023.BD Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zawiadomił, że załatwienie wnioskowanej sprawy nie może nastąpić w ustawowym terminie 30 dni określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 05.10.2023 r.

Z informacji zawartych w przedłożonych materiałach opisowo-graficznych, w szczególności w zakresie wpływu na zdrowie ludzi, wynika m.in., że:

- rozpatrywane przedsięwzięcia ma polegać na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami, instalacjami wewnętrznymi oraz niezbędną zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 39/15 (obręb 25 Rury A) przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie;
- zakłada się budowę 8 budynków posiadających od 1 do 9 kondygnacji nadziemnych oraz od 1 do 2 kondygnacji podziemnych;
- pod budynkami planowane są 1-kondygnacyjne garaże podziemnymi oraz kondygnacje z pomieszczeniami pomocniczymi; garaże zaprojektowano również w części parterów budynków;
- miejsca parkingowe na terenie przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane w większości w garażach podziemnych, w parterach budynków oraz w niewielkiej części na poziomie terenu; sumaryczna powierzchnia parkingów (w tym podziemnych i w parterach) wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną ma wynosić około 42000,0 m<sup>2</sup>;

- teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część I;
- działka, na której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie oznaczona jest symbolami AG – tereny aktywności gospodarczej, obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych, IT5 – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oraz w minimalnym zakresie w obszarze KDD – tereny dróg publicznych oznaczone wg klas: ulice dojazdowe;
- planowane przedsięwzięcie ma być realizowane niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 ze zm.);
- na terenie planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono ocenę stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi; prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia mają być prowadzone po zakończeniu remediacji zanieczyszczonego terenu;
- przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach:
  - - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - oznaczonych symbolami A i B wraz z układem komunikacji kołowej i pieszej, infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną;
  - - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - oznaczonych symbolami C1, C2, D1 i D2 wraz z układem komunikacji kołowej i pieszej, infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną;
  - - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - oznaczonych symbolem E1 i E2 wraz z układem komunikacji kołowej i pieszej, infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną;
- teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w odległości około 300 m od najbliższego ujęcia wód podziemnych oraz leży poza strefami ochronnymi ujęć wód;
- w bezpośrednim otoczeniu rozpatrywanego przedsięwzięcia brak jest komunalnych ujęć wody; najbliższe położone komunalne ujęcie wód przy al. Solidarności (ujęcie „Sławinek”) znajduje się w kierunku północnym, w odległości ok. 1,3 km od granicy terenu przedsięwzięcia; ujęcie to posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej znajdującą się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
- teren planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania znajduje się poza strefą ochrony pośredniej ustanowionej dla ujęcia „Sławinek”, która wyznaczona została rozporządzeniem Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sławinek” w Lublinie, gmina i powiat miasto Lublin, województwo lubelskie;
- dla znajdującego się na terenie zakładu ujęcia wód podziemnych została przeprowadzona procedura likwidacyjna, a sama studnia zlikwidowana; na likwidację studni, wcześniejszy właściciel terenu, uzyskał pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 sierpnia 2018 r, znak: LU.ZUZ.3.421.240.2018.AH;
- w bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się:
  - - od strony północnej, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), pas drogowy ul. Wojciechowskiej, za którym znajdują się tereny przeznaczone pod ogródki działkowe (R4) oraz zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodziną (3U/MN1); aktualnie teren ten wykorzystywany jest zgodnie z zapisami mpzp;
  - - od strony wschodniej, zgodnie z zapisami mpzp, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową (2U/MW), tereny aktywności gospodarczej i usług (AG/U) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1MW); aktualnie na tych terenach znajdują się głównie obiekty handlowe i usługowe;
  - - od strony zachodniej, zgodnie z zapisami mpzp, tereny aktywności gospodarczej (AG); aktualnie na tym terenie znajduje się zakład Polfa;
  - - od strony południowej, zgodnie z zapisami mpzp, tereny aktywności gospodarczej i zabudowy jednorodzinnej (AG/M4), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

(1MN1/U), za którymi znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (M4); aktualnie tereny wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem w mpzp;

- najbliższy budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest w odległości około 6 metrów w kierunku południowym od granicy terenu przedsięwzięcia; odległość najbliższych istniejących budynków chronionych akustycznie od projektowanych obiektów kubaturowych wynosi około 21 metrów (i więcej) od strony południowej oraz około 55 metrów (i więcej) w kierunku północnym za ulicą Wojciechowską;
- od strony wschodniej planowanego przedsięwzięcia w przyszłości ma być realizowane osiedle mieszkaniowe, które uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i w związku z tym w przeprowadzonej analizie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza uwzględniono oddziaływania skumulowane obydwu inwestycji w zakresie w jakim mogą one się kumulować.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

- zapotrzebowanie na wodę ma być realizowane z sieci miejskiej, energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, ciepło (na cele grzewcze i wody użytkowej) z sieci ciepłowniczej,
- ścieki bytowe mają być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym ścieki z odwadniania garaży mają być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez separatory substancji ropopochodnych zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach;
- wody opadowe i roztopowe mają być odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej; wody deszczowe z terenów zewnętrznych, dróg dojazdowych i parkingów zewnętrznych mają być podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych;
- planuje się realizację 3 zbiorników retencyjnych o powierzchniach wynoszących około: 200 m<sup>3</sup>, 250 m<sup>3</sup> i 150 m<sup>3</sup>, z których część wód ma być używana do podlewania zieleni oraz do celów porządkowych;
- źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza mają być:
  - - emisja pochodząca ze spalania paliw w pojazdach poruszających się po otwartym terenie oraz w garażach podziemnych, głównie pojazdów osobowych mieszkańców planowanych budynków mieszkalnych lub ewentualnych pojazdów dostawczych do 3,5 t dostarczających towary do lokali usługowych oraz pojazdów ciężarowych – śmieciarek wywożących odpady komunalne,
  - - emisja z eksploatacji parkingów podziemnych i parkingów w parterze budynków;
- na podstawie przeprowadzonej analizy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza autorzy raportu stwierdzili, że rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza;
- źródłem emisji hałasu mają być:
  - - ruch środków transportu (samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych),
  - - praca maszyn i urządzeń (zewnętrzne, punktowe źródła hałasu)
  - - - wentylatory bytowe mieszkań (kuchni i łazienek),
  - - - wentylatory dachowe garażu,
  - - - jednostki klimatyzacyjne lokali usługowych,
  - - - wentylacja śmietników,
  - - - wyrzutnie garaży w parterach,
  - - - wyrzutnia terenowa;
- po przeprowadzeniu analizy emisji hałasu, autorzy raportu zapisali, że wartość równoważnego poziomu hałasu panującego na granicach obszarów chronionych akustycznie nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych po zrealizowaniu przedsięwzięcia;
- poziomy hałasu występujące obecnie w otoczeniu rozpatrywanego przedsięwzięcia mogą stanowić zagrożenie dla klimatu akustycznego wewnątrz budynków mieszkalnych, dlatego też zakłada się wykonanie pełnego ogrodzenia od strony zachodniej parceli (od strony Zakładu POLFA) oraz wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej, a ponadto w budynkach mieszkalnych ma zostać zainstalowana stolarka okienna o podwyższonej izolacyjności

akustycznej; działania te mają pozwolić na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu wewnątrz budynków mieszkalnych;

- na terenie przedsięwzięcia ma występować emisja odpadów głównie z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych, grupy 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz grupy 16 – odpady nieujęte w innych grupach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

- miejsca magazynowania odpadów mają być wyodrębnionymi pomieszczeniami ze ścianami pełnymi i utwardzoną posadzką, znajdującymi się poza lokalami mieszkaniowymi lub lokalami użytkowymi, z zapewnieniem możliwości segregacji odpadów.

W raporcie zapisano, że w przypadku inwestycji, z którymi w orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie zasugerowano konieczność oceny kumulacji oddziaływań z rozpatrywanym przedsięwzięciem, większość z nich nie znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji, a także zasięg oddziaływania tych inwestycji nie mieści się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, ponieważ odległości ww. przedsięwzięć od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji przekraczają określoną ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) odległość 100 m i wynoszą:

- - przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z częścią usługową w parterze i parkingiem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną na działkach nr 32/12, 32/9 i 23/98 przy ul. Morwowej 4 w Lublinie (decyzja znak: OŚ-OD-I.6220.46.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) – 560 m,

- - przedsięwzięcie polegające na budowie osiedla mieszkaniowego na działce nr 23/20, obr.33 – Sławin Helenów, ark. 12 przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie (decyzja znak: OŚ-OD-I.6220.15.2020 z dnia 7 maja 2020 r.) – 693 m,

- - przedsięwzięcie polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 5/5 i 30/2 przy ul. Grabowej w Lublinie (decyzja znak: OŚ-OD-I.6220.171.2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r.) – 620 m,

- - przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalno-usługowego z wielopoziomowym garażem podziemnym, placem z pomnikiem lub rzeźbą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 32/10 i 32/11 obr. 33, ark. 12 przy ul. Morwowej 4a i 4b w Lublinie (decyzja znak: OŚ-OD-I.6220.30.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.) – 588 m,

- - przedsięwzięcie polegające na budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla wariant 1 (preferowanego) – do najbliższej zlokalizowanego zakresu związanego z przebudową skrzyżowania z ulicą Wojciechowską – 166 m,

- w obszarze oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia znajduje się inwestycja pod nazwą „Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową działki ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz 3 przy ulicy Bohaterów Monte Cassino / Wojciechowskiej w Lublinie” i została ona uwzględniona w przeprowadzonej w Raporcie analizie oddziaływania skumulowanego.

W zakresie oddziaływania skumulowanego na stan powietrza atmosferycznego w raporcie przeanalizowano oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia z inwestycją pod nazwą „Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową działki ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz 3 przy

ulicy Bohaterów Monte Cassino / Wojciechowskiej w Lublinie” znajdującą się w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Po przeprowadzonej analizie autorzy raportu stwierdzili, że wielkość emisji skumulowanej z inwestycją planowaną od strony wschodniej (działki ew. nr 1/14 i 1/10 arkusz 3) nie przekroczy wartości dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz.87). Ponadto zapisali, że analizując wyniki obliczeń można stwierdzić, że w wymiarze maksymalnym godzinowym nie nastąpi kumulacja oddziaływań, natomiast jest ona widoczna w stężeniach średniorocznych.

W raporcie przedstawiono dwa warianty realizacji przedsięwzięcia:

- wariant I (inwestycyjny, proponowany przez Wnioskodawcę) – zakładający realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami, instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w obecnie planowanym miejscu i technologii;
- wariant II (alternatywny) – polegający na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalizacją wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w parterze, z garażami wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wariantów realizacji przedsięwzięcia autorzy raportu stwierdzili, że wariant zaproponowany do realizacji przez Wnioskodawcę jest najkorzystniejszy dla środowiska.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przedstawiony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w raporcie opisano zagadnienia wyszczególnione w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w tym rodzaj, cechy i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Stąd też, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko jak w sentencji niniejszej opinii.

**Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Lublinie  
Aneta Grabek**

(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Adresat (wersja elektroniczna – ePUAP)

Egz. Nr 2 – aa