Lublin, dnia 14 stycznia 2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Lublinie

LU.RZŚ.4360.122m.2020.MB

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
19 01 2021
DK 07548905
nr Mdok
zał. podpis

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na **realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie** na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom-Eko S.A,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki:

I. **Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:**

1. Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji przetwarzania odpadów magazynować w warunkach gwarantujących izolację odpadów od podłoża i czynników atmosferycznych.
2. Zaopatrzenie w wodę planowanej inwestycji należy rozwiązać w oparciu o istniejące zakładowe ujęcie wody.
3. Stosować racjonalne gospodarowanie wodą w trakcie funkcjonowania inwestycji.
4. Ścieki bytowe powstające w wyniku codziennej obsługi przedsięwzięcia odprowadzać jak obecnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
5. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg i placów ujmować w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierować do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powstające na terenie placów postojowych i dróg podczyszczać za pomocą separatora substancji ropopochodnych.
6. Czyszczenie linii technologicznych na terenie zakładu przeprowadzać metodą „na sucho" bez powstawania ścieków przemysłowych.
7. Instalację do przetwarzania odpadów zlokalizować na nienasiąkliwej powierzchni utwardzonej zapobiegającej przenikaniu ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
8. Transport odpadów przeprowadzać w sposób zabezpieczający przed ich wypadaniem. Miejsca magazynowania odpadów, place i drogi komunikacyjne utrzymywać w czystości i porządku oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

9. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić okresowe przeglądy stanu instalacji, zbiorników zewnętrznych poprzez dokonywanie oględzin szczelności i oznak ubytku ścieków. Przynajmniej raz w roku dokonywać okresowej konserwacji separatora, na bieżąco usuwać wszelkie niesprawności w działaniu.

II. **Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2020 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie wpłynął wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 6 października 2020 r., znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom-Eko S.A.

W dniu 15 grudnia 2020 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin znak: OŚ-OD-I.6220.120.2020 z dnia 10 grudnia 2020r., z prośbą o ponowne uzgodnienie przedsięwzięcia oraz określenie warunków realizacji w związku z pojawieniem się nowych dowodów w sprawie. Przedmiotowe uzupełnienie do raportu wnosi nowe okoliczności faktyczne w zakresie wpływu inwestycji na stan wód (zmiana w zakresie studni, która będzie źródłem wody dla planowanego przedsięwzięcia), przez które konieczne jest powtórne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożone zostały:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Pełnomocnika Inwestora Panią Katarzynę Bojankowską;
- raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów przy ul. Metalurgicznej 17a w Lublinie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom-Eko S.A, wykonany przez Eko Usługi K.B. Katarzyna Bojankowska;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych".

Przedmiotem inwestycji jest realizacja instalacji do produkcji paliwa RDF o wysokiej kaloryczności i małej wilgotności na terenie zakładu przetwarzania odpadów Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A na terenie działek o nr ewid. 139/13 – ul. Metalurgiczna 17b i 139/52 – ul. Metalurgiczna 17a, ark. 9, obręb 45-Zadębie II w Lublinie. Paliwo wytwarzane będzie z odpadów komunalnych zebranych selektywnie – odpadów wielkogabarytowych oraz z odpadów z sektora gospodarczego. Przedsięwzięcie nie ma na celu zwiększenia produkcji paliwa RDF na terenie

Zakładu, ale podniesienie jakości paliwa poprzez zwiększenie jego kaloryczności i zmniejszenia wilgotności zgodnie z wymogami odbiorcy. Obecnie przedmiotowe działki w większości pokrywają powierzchnie utwardzone oraz budynki zakładu. Dotychczas analizowany teren był użytkowany do przetwórstwa odpadów przez przedmiotowy zakład. Planowana inwestycja nie będzie wymagała konieczności przeprowadzenia prac rozbiórkowych instalacji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Najbliższe otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią od strony północnej, zachodniej i południowej tereny zakładu Kom-Eko S.A., na których prowadzona jest działalność związana z przetwarzaniem odpadów komunalnych, natomiast od strony wschodniej znajdują się tory kolejowe a za nimi ogródki działkowe.

Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Zgodnie z zapisami: uchwały nr 343/XIX/2008 Rady miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV - obszar A, uchwały nr 16/II/2018 Rady Miasta w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A oraz uchwały nr 326/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A, teren działek o nr ewid. 139/13 – ul. Metalurgiczna 17b i 139/52 – ul. Metalurgiczna 17a, ark. 9, obręb 45-Zadębie II w Lublinie na którym zlokalizowana jest część Zakładu przeznaczona pod planowaną inwestycję oznaczony jest symbolem IVA3P – tereny techniczno – produkcyjne o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz symbolem IVA3aG – tereny urządzeń gazownictwa.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A. i stanowić będzie część prowadzonej przez niego działalności. Obecnie na terenie zakładu Kom - Eko S.A. prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z decyzją pozwolenia zintegrowanego na terenie zakładu znajdują się następujące instalacje:

- 3 linie do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej wydajności 99 900 Mg/rok wyposażone w ciągi linii technologicznych w urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 55 770 Mg/rok,
- 3 linie do sortowania odpadów zebranych selektywnie wyposażone w ciągi linii technologicznych w urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 25 200 Mg/rok, roczna łączna moc przerobowa linii w zależności od wybranego wariantu pracy wynosi:
  - 50 400 Mg/rok dla wariantu ukierunkowanego na produkcję paliwa alternatywnego;
  - 27 000 Mg/rok dla wariantu ukierunkowanego na odzysk materiałowy,
- instalacja biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 35 000 Mg/rok,
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych zebranych selektywnie o wydajności 7000 Mg/rok.

Intencją wnioskodawcy podejmującego decyzję odnośnie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości paliwa RDF w związku ze wzrostem wymagań jakościowych odbiorców w zakresie wilgotności i kaloryczności paliwa. Jedynym dostępnym sposobem przygotowania paliwa alternatywnego spełniającego wymagania odbiorców (cementowni) jest jego uszlachetnienie paliwem wytwarzanym na bazie odpadów przemysłowych, wielkogabarytowych i wybranych rodzajów odpadów komunalnych charakteryzujących się dużą kalorycznością i małą wilgotnością. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa ilości przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych. Ze względu na ich rosnącą liczbę na terenie zakładu konieczna jest instalacja

przetwarzania tego typu odpadów, których ze względów technologicznych oraz ze względu na właściwości tych odpadów nie można w całości przetworzyć na istniejących instalacjach. Planowane przedsięwzięcie polega na realizacji instalacji do wytwarzania paliwa RDF na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu Odpadów Kom - Eko S.A o wydajności 30 000 Mg/rok. Funkcjonowanie nowej linii spowoduje również zwiększenie potencjalnej wydajności zakładu w zakresie wytwarzania paliwa RDF o 30 000 Mg/rok. Łączna ilość odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku na instalacji do wytwarzania paliwa RDF po wykonaniu inwestycji wyniesie ok. 126.250,0 Mg/rok.

Instalacja do przetwarzania odpadów będzie znajdowała się na utwardzonej powierzchni.

Do planowanej instalacji trafiać będą odpady wstępnie wyselekcjonowane o wysokiej kaloryczności i niskiej wilgotności, pozbawione materiałów zawierających chlor, chrom, itp., które są niepożądane w otrzymanym finalnie paliwie RDF. Proces produkcyjny projektowanej instalacji składać się będzie z dwóch modułów:

1. modułu rozdrabniania wstępnego,
2. modułu przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF o wysokiej kaloryczności.

Ad. 1. Na placu magazynowania odpadów wielkogabarytowych (gabaryciarni) będzie znajdował się rozdrabniacz wstępny – pierwsze urządzenie w całym ciągu technologicznym linii do paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych. Rozdrabniacz ten będzie załadowywany za pomocą ładowarki odpadami dowiezionymi na plac. Plac ten będzie stanowił bufor przyjęcia odpadów dedykowanych dla opisywanej instalacji. Wielkość frakcji odpadów po przejściu przez rozdrabniacz wstępny będzie wynosić ok. 100 mm. Po rozdrobnieniu wstępnym odpady zostaną poddane działaniu separatora magnetycznego w celu separacji elementów metalowych, a następnie poprzez system przenośników zostaną przetransportowane na przenośnik rewersyjny, który w zależności od wyboru pożądanego modułu przetransportuje odpady:

- do kontenera/buforu znajdującego się na placu gabaryciarni – moduł rozdrabniania
- na linię właściwą tj. moduł przygotowania produktu końcowego – paliwa RDF o wysokiej kaloryczności.

Ad. 2. W przypadku wybrania trybu pracy z modułem przygotowania paliwa RDF odpady z przenośnika rewersyjnego skierowane zostaną na przenośnik przesyłowy, który przetransportuje je na przenośnik łańcuchowy a ten poda na przesiewacz dyskowy, którym zostanie odsiana frakcja o wielkości 30 mm, która już na tym etapie będzie stanowić komponent paliwa alternatywnego. W dalszej kolejności frakcja tzw. nadsitowa z przesiewacza dyskowego trafi na przenośnik przyspieszający separatora powietrznego, na którym zostanie przeprowadzony podział na frakcję ciężką i lekką. Frakcja ciężka trafi przenośnikiem do kontenera i zostanie zagospodarowana jako balast posortowniczy, natomiast frakcja lekka wydmuchana przez separator powietrzny skierowana zostanie na przenośnik transportujący ją do rozdrabniarki szybkoobrotowej.

Rozdrabniarka szybkoobrotowa wyposażona w kasetę sit frakcjonujących o wielkości oczka 30 mm dokona rozdrobnienia i „przetarcia" przez sita odpadu do żądanej wielkości, co będzie stanowić końcowy efekt produkcji paliwa. Finalnie paliwo RDF zespołem przenośników odbierających zostanie przetransportowane do magazynu, skąd będzie załadowywane na środki transportu docelowego do cementowni, bądź pobierane do frakcjonowania i homogenizacji z innymi paliwami powstającymi na Zakładzie Przetwarzania Odpadów.

Opisywany moduł pozwala na podanie odpadów poprzez ładowarkę na przenośnik łańcuchowy z pominięciem rozdrabniania wstępnego w sytuacji, gdy możliwe będzie pozyskanie odpadu o wielkości frakcji możliwej do podania bezpośrednio na linię przygotowania paliwa.

Instalacja będzie wyposażona w system wykrywania, szybkiego tłumienia i gaszenia iskier.

Teren planowanej inwestycji leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 – Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin) wyznaczony w utworach kredy górnej. Zgodnie z Dodatkiem do

„Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406)" warstwa wodonośna GZWP jest słabo izolowana od powierzchni terenu. Około 90 % powierzchni całego zbiornika stanową tereny bardzo podatne oraz podatne na zanieczyszczenia. Czas pionowego przesączania do głównego użytkowego poziomu wodonośnego nie przekracza 25 lat.

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim: PLRW20001524699 o nazwie „Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia". Odcinek posiada status: naturalna część wód, typ: (15) - średnia rzeka wyżynna – wschodnia. Ocena stanu JCWP – zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako zagrożone – 4(4) - 1 – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. JCWP nie należy do części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym obszarów wyznaczonych jako kąpieliska. JCWP zalicza się do części wód wyznaczonych jako obszary wrażliwe na substancje biogenne oraz znajduje się w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem europejskim PLGW200089 o numerze 89. JCWPd posiada stan ilościowy i chemiczny dobry. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Dla JCWPd nie ustanowiono odstępstw. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na terenie działki inwestycyjnej o nr ewid. 139/52 znajduje się studnia nr 2, która aktualnie jest eksploatowana. Studnia posiada strefę ochrony bezpośredniej w obrębie swojego ogrodzenia. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze zwiększeniem ilości pobieranej z ujęcia wody. Poza studnią nr 2, położoną na działce nr 139/52, na terenie zakładu Kom-Eko znajdują się jeszcze 3 studnie, których strefy ochrony bezpośredniej zamykają się w granicach ich ogrodzeń. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na przedmiotowe istniejące studnie.

Teren planowanego przedsięwzięcia leży poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Podczas badań geotechnicznych jakie były prowadzone na terenie sąsiedniej działki nr 139/73 nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,4 m p.p.t. Wody podziemne w rejonie przedsięwzięcia izolowane są przez nakłady słabo przepuszczalnej gliny pylastej.

Na terenie inwestycji brak jest cieków i zbiorników wodnych. Najbliższy ciek Dopływ spod Świdnika przepływa na północ od inwestycji w odległości około 1,90 km. Rzeka Bystrzyca przepływa na

północny zachód od planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 3,60 km. Najbliższe wody stojące znajdują się na północ od inwestycji w odległości ok. 1,50 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi.

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związane będą z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane i magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet (zbiorniki te należy okresowo opróżniać przez specjalistyczne firmę, posiadającą stosowne uprawnienia). Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu z utwardzonym podłożem, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich przemieszczaniem. Sposób przechowywania odpadów powinien zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda pobierana będzie z własnego ujęcia. Źródłem wody będzie studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 139/9. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze zwiększeniem ilości pobieranej wody z ujęcia.

Woda na etapie eksploatacji inwestycji będzie zużywana na cele technologiczne – myjnia pojazdów (już istniejąca i działająca) oraz na cele socjalne.

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalnych oraz myjni pojazdów wynosi ok 712 m^3/rok.

Czyszczenie linii technologicznych na terenie zakładu przeprowadzane będzie, tak jak dotychczas metodą „na sucho", która polega na spryskiwaniu środkami myjącymi i wycieraniu czyściwem bądź odmuchiwaniu sprężonym powietrzem.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe, ścieki przemysłowe powstające w myjni pojazdów, odcieki powstające na placu kompostowni pryzmowej oraz wody opadowe i roztopowe.

Ścieki bytowe powstające w wyniku codziennej obsługi planowanej inwestycji będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe powstające podczas eksploatacji myjni pojazdów w ilości ok. 1,5 m^3/dobę zbierane są oddzielnym systemem oraz kierowane przez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika o pojemności 3,3 m^3. Przedmiotowe ścieki wywożone są wozem asenizacyjnym przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków, na podstawie stosownej umowy.

Odcieki powstające na placu kompostowni pryzmowej odprowadzane są do trzech szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 3 000 l. Ilość odcieków powstających na kompostowni pryzmowej kształtuje się na poziomie ok 9 000 l/miesiąc. Odcieki przepompowywane są do dwóch zbiorników o pojemności 30 000 l, znajdujących się w kompostowniach dynamicznych, gdzie wykorzystywane są w procesie stabilizacji odpadów.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lutego 2019 r. znak: OŚ-OD-I.6220.4.2018 wody opadowe i roztopowe z terenu działki o nr ewid. 139/9 po ówczesnej likwidacji stacji paliw, będą kierowane do zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 162 m^3, który będzie pełnił jednocześnie funkcję zbiornika przeciwpożarowego.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych dróg i placów ujmowane są w zorganizowany system ich odprowadzania oraz kierowane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powstające na terenie placów postojowych i dróg podczyszczane są za pomocą separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego przy głównym wjeździe na teren Zakładu.

Źródła generowania ścieków ograniczone zostały poprzez stosowanie suchych metod utrzymania porządku.

Odpady przewidziane do przetwarzania będą magazynowane na placu odpadów wielkogabarytowych oraz w hali namiotowej – odpady chłonące wilgoć.
Odpady niebezpieczne przewidziane do przetwarzania będą magazynowane w budynku o konstrukcji blaszanej przylegającym do placu magazynowania odpadów wielkogabarytowych - gabaryciarni. Odpady te będą magazynowane w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu.

Odpady wytworzone w wyniku eksploatacji magazynowane będą selektywnie w magazynie części, zlokalizowanym przy budynku warsztatowym w oznaczonych pojemnikach na szczelnym podłożu w sposób zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Przepracowane oleje magazynowane będą w szczelnych pojemnikach. Miejsce magazynowania przepracowanych olejów będzie zaopatrzone w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków olejowych.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne usunięte z maszyn będą magazynowane w kontenerze recyklera złomu.

Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zabezpieczający przed ich wypadaniem. Miejsca magazynowania odpadów, place i drogi komunikacyjne utrzymywać w czystości i porządku oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Planowany sposób postępowania z odpadami nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, skalę jego oddziaływania i usytuowanie względem granic państwa, nie wskazuje się potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72, ust 1 pkt 1 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Otrzymują:
1. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
   ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin (z prośbą o poinformowanie stron postępowania)
2. a/a.