

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 23 lut 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Lublina
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LUB1068A z dnia 10 paź 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LUB1068A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

20-701 Lublin, Nałęczowska 30, gm. Lublin, pow. Lublin

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GTV	24,8	PEM	4360 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	24,8	PEM	3471 W	30°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	24,8	PEM	4360 W	330°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	24,8	PEM	3471 W	330°	0-10°	900 MHz
5	12_HL	25,1	PEM	6697 W	30°	0-10°	1800 MHz
6	12_HL	25,1	PEM	7376 W	30°	0-10°	2100 MHz
7	12_HL	25,1	PEM	6445 W	30°	0-10°	2600 MHz
8	12_HL	25,1	PEM	6697 W	330°	0-10°	1800 MHz
9	12_HL	25,1	PEM	7376 W	330°	0-10°	2100 MHz
10	12_HL	25,1	PEM	6445 W	330°	0-10°	2600 MHz
11	13_HN	25,1	PEM	6697 W	30°	0-10°	1800 MHz
12	13_HN	25,1	PEM	7376 W	30°	0-10°	2100 MHz
13	13_HN	25,1	PEM	6445 W	30°	0-10°	2600 MHz
14	13_HN	25,1	PEM	6697 W	330°	0-10°	1800 MHz
15	13_HN	25,1	PEM	7376 W	330°	0-10°	2100 MHz
16	13_HN	25,1	PEM	6445 W	330°	0-10°	2600 MHz
17	21_HLN	20,55	PEM	9930 W	90°	0-12°	1800 MHz
18	21_HLN	20,55	PEM	11006 W	90°	0-12°	2100 MHz
19	22_H	20,55	PEM	9704 W	90°	0-12°	2600 MHz
20	23_GTV	20,3	PEM	2761 W	90°	0-10°	800 MHz
21	23_GTV	20,3	PEM	2303 W	90°	0-10°	900 MHz
22	31_GHLNT	24,8	PEM	2195 W	250°	0-10°	900 MHz
23	31_GHLNT	24,8	PEM	9056 W	250°	0-10°	1800 MHz
24	31_GHLNT	24,8	PEM	9524 W	250°	0-10°	2100 MHz
25	32_HV	24,8	PEM	2704 W	250°	0-10°	800 MHz
26	32_HV	24,8	PEM	8132 W	250°	0-10°	2600 MHz
27	RL1	26,1	PEM	1413 W	293°		80 GHz
28	RL2	22,5	PEM	7586 W	314°		80 GHz
29	RL3	21,6	PEM	7762 W	320°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylecia	Częstotliwość
1	11_GTV	24,8	PEM	4306 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	24,8	PEM	3795 W	30°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	24,8	PEM	4306 W	330°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	24,8	PEM	3461 W	330°	0-10°	900 MHz
5	12_HL	25,1	PEM	6622 W	30°	0-10°	1800 MHz
6	12_HL	25,1	PEM	7311 W	30°	0-10°	2100 MHz
7	12_HL	25,1	PEM	6125 W	30°	0-10°	2600 MHz
8	12_HL	25,1	PEM	6324 W	330°	0-10°	1800 MHz
9	12_HL	25,1	PEM	6950 W	330°	0-10°	2100 MHz
10	12_HL	25,1	PEM	6125 W	330°	0-10°	2600 MHz
11	13_HN	25,1	PEM	6622 W	30°	0-10°	1800 MHz
12	13_HN	25,1	PEM	7311 W	30°	0-10°	2100 MHz
13	13_HN	25,1	PEM	6125 W	30°	0-10°	2600 MHz
14	13_HN	25,1	PEM	6324 W	330°	0-10°	1800 MHz
15	13_HN	25,1	PEM	6950 W	330°	0-10°	2100 MHz

16	13_HN	25,1	PEM	6125 W	330°	0-10°	2600 MHz
17	14_Y	23,8	PEM	10215 W	0°	4-9°	3500 MHz
18	21_HLN	20,55	PEM	10594 W	90°	0-12°	1800 MHz
19	21_HLN	20,55	PEM	10890 W	90°	0-12°	2100 MHz
20	22_H	20,55	PEM	10284 W	90°	0-12°	2600 MHz
21	23_GTV	20,3	PEM	2813 W	90°	0-10°	800 MHz
22	23_GTV	20,3	PEM	2405 W	90°	0-10°	900 MHz
23	24_Y	21,15	PEM	10215 W	90°	4-9°	3500 MHz
24	31_GHLNT	24,8	PEM	2367 W	250°	0-10°	900 MHz
25	31_GHLNT	24,8	PEM	9616 W	250°	0-10°	1800 MHz
26	31_GHLNT	24,8	PEM	10164 W	250°	0-10°	2100 MHz
27	32_Y	25,7	PEM	10215 W	250°	4-9°	3500 MHz
28	33_HV	24,8	PEM	2619 W	250°	0-10°	800 MHz
29	33_HV	24,8	PEM	8150 W	250°	0-10°	2600 MHz
30	RL1	26,1	PEM	1413 W	293°		80 GHz
31	RL2	21,6	PEM	7762 W	320°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 67/02/OŚ/2024-P4-W z dnia 16 lut 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Data: 2024.02.23 10:00:14 CET